



Ffug-Gôd

frmHafan

Ffug-God	Ystyr
Show frmHafanCwsmer Form Close	Agor y ffurfLen 'frmHafanCwsmer'
Show frmHafanStaff Form Close	Agor y ffurfLen 'frmHafanStaff'

frmHafanCwsmer

frmMewngofnodiCwsmer yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmMewngofnodiCwsmer'
frmYmunoCwsmer yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmYmunoCwsmer'
frmGwesteion yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmGwesteion'

frmHafanStaff

frmMewngofnodiStaff yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmMewngofnodiStaff'
--	---------------------------------------

frmHafanXCwsmer

frmHafanArcheb yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmHafanArcheb'
frmCreuArchebSesiwnTherapi yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmCreuArchebSesiwnTherapi'
frmChwilioDosbarth yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmChwilioDosbarth'

frmHafanXStaff

frmYmunoCwsmer yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmYmunoCwsmer'
frmGolyguCwsmer yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmGolyguCwsmer'
frmDileuCwsmer yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmDileuCwsmer'
frmYmunoStaff yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmYmunoStaff'
frmGolyguStaff yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmGolyguStaff'
frmCreuSesiwnTherapi yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmCreuSesiwnTherapi'
frmGolyguSesiwnTherapi yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmGolyguSesiwnTherapi'
frmCreuArchebSesiwnTherapi yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmCreuArchebSesiwnTherapi'
FrmDileuArchebSesiwn yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmDileuArchebSesiwn'
frmCreuDosbarth yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmCreuDosbarth'
frmGolyguDosbarth yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmGolyguDosbarth'
frmHafanArcheb yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmHafanArcheb'
frmDileuArcheb yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmDileuArcheb'
frmChwilioDosbarth yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmChwilioDosbarth'
frmIncwm yn ymddangos Form Close	Agor y ffurfLen 'frmIncwm'

frmYmunoCwsmer

Structure

```
IDCwsmer Fel String
EnwCwsmer Fel String
CyfenwCwsmer Fel String
DyddiadGeniCwsmer Fel String
CyfeiriadPostCwsmer Fel String
RhifFfonCwsmer Fel String
DynodwrCwsmer Fel String
CyfrinairCwsmer Fel String
TeitlCwsmer Fel String
End Structure
```

Wrth wasgu'r botwm Ymuno

Diffinio STORIOData Fel Storio

Diffinio sw Fel

DarllenText("STORIOCwsmer", True)

```
STORIOData.IDCwsmer = ( IDCwsmer ,
X)
```

```
STORIOData.EnwCwsmer =
( EnwCwsmer , X)
```

```
STORIOData.CyfenwCwsmer =
( CyfenwCwsmer , X)
```

```
STORIOData.DyddiadGeniCwsmer =
( DyddiadGeniCwsmer , X)
```

```
STORIOData.CyfeiriadPostCwsmer =
( CyfeiriadPostCwsmer , X)
```

```
STORIOData. RhifFfonCwsmer =
( RhifFfonCwsmer , X)
```

```
STORIOData. DynodwrCwsmer =
( DynodwrCwsmer , XX)
```

```
STORIOData. CyfrinairCwsmer =
( CyfrinairCwsmer , XX)
```

```
STORIOData. TeitlCwsmer =
(ComboBoxTeitlCwsmer , X)
```

Ysgrifennu(STORIOData.STORIOIDCwsmer &

STORIOData.STORIOEnwCwsmer &

STORIOData.STORIOCyfenwCwsmer ...

Neges Show("Wedi Ymuno!")

Show frmHafan

Form Close

Diffinio rhain er mwyn symleiddio y gwaith pellach.

Mae'r Ysgrifennu edrych yn y ffeil testun 'STORIOCwsmer'.

Mae rhain yn diffinio len pob rhan fel eu bod nhw yn cael eu arbed yn y trefn gywir.

Mae hyn yn ysgrifennu'r holl cod yma i'r ffeil testun STORIOCwsmer. Dangos neges i gadael i'r defnyddiwr gwybod eu fod nhw wedi ymuno. Sicrhau fod y ffurfLen 'frmHafan' yn ymddangos. Cau y ffurfLen yma.

frmYmunoStaff

Structure Storio

IDStaff Fel String
EnwStaff Fel String
CyfenwStaff Fel String
DyddiadGeniStaff Fel String
CyfeiriadPostStaff Fel String
RhifFfonStaff Fel String
RhifYswiriantGwladol Fel String
DynodwrStaff Fel String
CyfrinairStaff Fel String
TeitlStaff Fel String
EbostStaff Fel String
End Structure

Wrth wasgu'r botwm Ymuno

Diffinio STORIOData Fel New Storio

Diffinio sw Fel

Ysgrifennu("STORIOStaff", True)

STORIOData.IDStaff = (IDStaff , X)

STORIOData.EnwStaff = (EnwStaff , X)

STORIOData.CyfenwStaff = (CyfenwStaff ,
X)

STORIOData.DyddiadGeniStaff =

(DyddiadGeniStaff , X)

STORIOData.CyfeiriadPostStaff =

(CyfeiriadPostStaff , X)

STORIOData.RhifFfonStaff =

(RhifFfonStaff , X)

STORIOData.RhifYswiriantGwladol =

(RhifYswiriantGwladol , XX)

STORIOData.DynodwrStaff =

(DynodwrStaff , XX)

STORIOData.CyfrinairStaff =

(CyfrinairStaff , XX)

STORIOData.TeitlStaff =

(ComboBoxTeitlStaff , X)

STORIOData.EbostStaff = (EbostStaff ,

X)

Ysgrifennu(STORIOData.IDStaff &

STORIOData.EnwStaff &

STORIOData.CyfenwStaff &

STORIOData.DyddiadGeniStaff ...

Stop

Neges Show("Wedi Ymuno!")

Diffinio rhain er mwyn symleiddio y gwaith pellach. Diffinio fel string oherwydd mae'n llinyn o nodau penodol.

Edrych yn y ffeil testun 'STORIOStaff' ac yn ei darllen.

Diffinio len yr holl blychau testun sydd yn cael ei arbed i'r ffeil testun 'STORIOStaff'.

Ysgrifennu yr holl gwybodaeth perthnFfol i'r ffeil testun.
Stopio ysgrifennu y manylion i'r ffeil testun.
Neges yn ymddangos er mwyn dangos i'r defnyddiwr fod nhw wedi ymuno.

frmMewngofnodiCwsmer

<p>Diffinio countGot Diffinio STORIODataCount Diffinio cadwCofnod</p> <p>STORIOData = Darllen("STORIOCwsmer ") countGot = 0 Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData) If Canol(STORIOData(i), X, X) = Dynodwr And Canol(STORIOData, X, X)) = Cyfrinair Then countGot = Adio 1 cadwCofnod = i Gorffen Nesaf If countGot > 0 Then Show frmHafan2Cwsmer Form Close Neu Neges("Manylion Anghywir") End If</p>	<p>Troi hyn i fod yn rhif.</p> <p>Edrych yn y ffeil testun 'STORIOCwsmer'.</p> <p>Gwirio os yw'r Dynodwr a chyfrinair yn gywir.</p> <p>Gwirio os yw'r dynodwr a chyfrinair wedi cael ei gwirio ac yn gywir. Ac yna yn dangos y ffurflen nesaf ac yn cau yr un presennol. Os nad yw'r dynodwr a chyfrinair yn gywir, bydd neges gwall yn ymddangos ar y sgrin.</p>
--	---

frmMewngofnodiStaff

<p>Diffinio countGot loaded STORIODataCount cadwCofnod</p> <p>STORIOData = DarllenFfeil ("STORIOStaff") countGot = 0 Loop = 0 To Mwyaf(STORIOData) If Canol(STORIOData(i), X, X) = DynodwrStaff And Canol(STORIOData(i), X, X) = CyfrinairStaff Then Adio 1 at countGot cadwCofnod = i End If Nesaf If countGot yn bodoli Then Show Hafan2Staff Form Close Neu Neges Show("Anghywir")</p>	<p>Diffinio y dermau yma er mwyn ei defnyddio yn bellach ymlaen.</p> <p>STORIOData yn darllen y ffeil testun ac yn casglu y gwybodaeth.</p> <p>Gwirio os yw'r dynodwr a'r cyfrinair sydd wedi cael ei mewnbynnu yn gywir trwy gwirio yn y ffeil testun. Adio 1 at CountGot os yw'r dynodwr a chyfrinair yn gywir.</p> <p>Os yw'r dynodwr a chyfrinair yn gywir bydd y ffurflen nesaf yn ymddangos ac os nad, bydd neges gwall yn ymddangos.</p>
---	---

End If

frmGolyguCwsmer

Wrth wasgu Chwilio
Diffinio
CountGot
Loaded
STORIODataCount

STORIOData = Darllen ffeil("STORIOCwsmer")

Loop = 0 To Mwyaf(STORIOData)
CountGot yn 0

If Canol(STORIOData(i), X, X)) =
ChwilioCwsmer Then
Adio 1 at countGot
cadwCofnod = i

End If
If CountGot > 0 Then
ID = Canol(STORIOData(i), X, X))
EnwCwsmer =
Canol(STORIOData(i), X, X))
CyfenwCwsmer =
Canol(STORIOData(i), XX, X))
DyddiadGeniCwsmer =
Canol(STORIOData(i), XX, X))
CyfeiriadPostCwsmer =
Canol(STORIOData(i), XX, X))
RhifFfonCwsmer = Canol(STORIOData(i), XX,
X))
DynodwrCwsmer = Canol(STORIOData(i), XX,
XX))
CyfrinairCwsmer = Canol(STORIOData(i), XX,
XX))
ComboBoxTeitl = Canol(STORIOData(i), XX,
X))
loaded yn gywir
IDCwsmer.ReadOnly yn gywir

End If
Nesaf
If loaded yn anghywir Then
Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil")
End If

End Sub

Wrth wasgu botwmMireinioCwsmer
Ysgrifennu("STORIOCwsmer ", "")

Diffinio varX Fel String = O'r

Diffinio y dermau yma er mwyn ei
defnyddio yn bellach ymlaen.

Diffinio STORIOData sydd yn darllen y
ffeil testun ac yn casglu'r gwybodaeth.

Gwirio os yw'r peth sydd wedi cael ei
mewnbynnu i'r blwch testun yn gywir
yn y ffeil testun ac yna adio 1 i
CountGot os yw'n gywir.

Gwirio os yw'r CountGot wedi cael 1
yn adio iddo fe.

Llenwi yr holl blychau testun efo'r
gwybodaeth cywir o'r ffeil testun.

Stopio defnyddiwr i newid neu dileu
unrhyw beth yn y blwch testun
perthnasol.

Dangos neges gwall os yw'r peth sydd
wedi cael ei menwbynnu yn anghywir.

Achosi i'r ffeil testun i fod yn wag fel
bod modd ail-arbed y gwybodaeth i'r
ffeil testun.

<pre> Chwith(IDCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(EnwCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(CyfenwCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(DyddiadGeniCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(RhifFfonCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(CyfeiriadPostCwsmer , X) 'Troir manyllion i var er mwyn ei arbed Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(DynodwrCwsmer , XX) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(CyfrinairCwsmer , XX) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(ComboBoxTeitl , X) Diffinio var10 Fel String = var1 & var2 & var3 & var4 & var5 & var6 & var7 & var8 & var9 STORIOData(cadwCofnod) = var10 Diffinio sw Fel New Ysgrifennu("STORIOCwsmer ", True) Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData) Ysgrifennu(STORIOData(i)) Nesaf Stopio ysgrifennu Neges("Wedi Golygu") Gorffen Sub Wrth wasgu botwmDileuCwsmer Ysgrifennu("STORIOCwsmer ", "") Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(IDCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(EnwCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(CyfenwCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(DyddiadGeniCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(RhifFfonCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(CyfeiriadPostCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(DynodwrCwsmer , XX) Diffinio varX Fel String = O'r </pre>	<p>Diffinio rhain fel var er mwyn byrhau y cod fydd angen eu gwneud yn y dyfodol.</p> <p>Cyfuno pob var er mwyn galluogi ni i arbed rhain i'r ffeil testun yn gywir.</p> <p>Stopio arbed y gwybodaeth i'r ffeil testun. Neges yn ymddangos er mwyn dangos fod y golygu wedi cael eu gwneud.</p> <p>Gwneud y ffeil testun i fod yn wag er mwyn gallu arbed gwaith i'r ffeil testun.</p> <p>Byrrhau rhain i fod yn var er mwyn symleiddio y cod yn bellach ymlaen.</p>
---	--

```

Chwith( CyfrinairCwsmer , XX)
    Diffinio varX Fel String = "Dileuwyd"
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith(ComboBoxTeitl , X)

    Diffinio varX Fel String = varX & varX &
varX & varX & varX & varX & varX & varX &
varX & varX 'Cyfuno'r holl manylion i mewn i
un var
    STORIOData(cadwCofnod) = varX

    Diffinio sw Fel New
Ysgrifennu("STORIOCwsmer ", True)

Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
    Ysgrifennu(STORIOData(i))

    Nesaf

    Stopio ysgrifennu

    Neges("Wedi Dileu")
End Sub

Wrth wasgu botwmHafanCwsmer

frmHafan2Staff Yn Ymddangos
    Cau'r Ffurflen
End Sub

Gwasgu i ffwrdd o CyfrinairCwsmer
    Diffinio Caniatâu Fel String =
"abcdefghijklmnopqrstu vwxyzABCDEFGHIJKLM
NOPQRSTUVWXYZXXXXXXXXX0!£$%^&*<>,. /?@#
"

    If Hyd( CyfrinairCwsmer ) = 0 Then
        Exit Sub
    Neu
    If Hyd ( CyfrinairCwsmer ) < X Then
        Blwch Testun("Rhaid i'r cyfrinair bod yn mwy
na X nod o hyd.")
        CyfrinairCwsmer yn gwagio
        CyfrinairCwsmer yn cael eu ffocysu arno
        Gorffen
    Neu
    Loop = 0 To Hyd( CyfrinairCwsmer ) - X
    If =(X, Caniatâu, CyfrinairCwsmer (i)) = 0
    Then
        Blwch Testun("Mae'r cyfrinair yn cynnwys nod
annilys.")
        CyfrinairCwsmer yn gwagio
        CyfrinairCwsmer yn cael eu ffocysu arno
        Exit Sub
    End If
Nesaf

```

Cyfuno pob var er mwyn eu arbed i'r ffeil testun yn y trefn gywir.

Ysgrifennu yr holl gwybodaeth i'r ffeil testun.

Neges gwall yn ymddangos ar y sgrin i ddangos i'r defnyddiwr fod y dileu wedi digwydd.

Ffurflen yma yn ymddangos ar y sgrin.

Nodi beth sydd yn gallu cael eu mewnbynnu i'r blwch testun a sydd yn cael ei caniatáu.

Gwirio os oes unrhyw testun o fewn y blwch testun.

Dangos neges gwall os yw'r cyfrinair yn llai na faint penodol.

Gwirio os yw'r blwch testun yn cynnwys unrhyw nod nad sydd yn cael ei caniatáu gan y cod.

End If

frmGolyguStaff

botwmChwilioStaff yn cael ei gwasgu
Diffinio CountGot Fel Integer = 0
Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir
Diffinio STORIODataCount Fel Integer = 0

STORIOData = Darllen Ffeil ("STORIOStaff ")

Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
CountGot = 0

If Canol(STORIOData(i), X, X)) =Chwilio
Then
CountGot = CountGot + 1
cadwCofnod = i

End If
If CountGot > 0 Then
IDStaff = Canol(STORIOData(i), X, X))
Enw = Canol(STORIOData(i), X, X))
Cyfenw = Canol(STORIOData(i), XX, X))
DyddiadGeni = Canol(STORIOData(i), XX,
X))
CyfeiriadPost = Canol(STORIOData(i), XX,
X))
RhifFfon = Canol(STORIOData(i), XX, X))
RhifYswiriantGwladol =
Canol(STORIOData(i), XX, XX))
Dynodwr = Canol(STORIOData(i), XX, XX))
Cyfrinair = Canol(STORIOData(i), XX, XX))
TeitlStaff = Canol(STORIOData(i), XXX, X))
EbostStaff = Canol(STORIOData(i), XX, X))

loaded yn gywir
IDStaff.ReadOnly yn gywir

End If
Nesaf
If loaded yn anghywir Then
Blwch Testun("Methu ffeindio'r
ffeil")
End If

End Sub

botwmMireinioStaff yn cael ei gwasgu
Ysgrifennu("STORIOStaff ", "")

Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith(IDStaff , X)
Diffinio varX Fel String = O'r

Diffinio y dermau yma er mwyn ei
defnyddio yn bellach ymlaen.

Gwirio os yw'r gwerth sydd wedi cael ei
mewnbynnu yn o fewn lle penodol yn y
ffeil testun.
Adio 1 i CountGot os yw'r peth sydd
wedi cael eu mewnbynnu yn gywir.

Gwirio os yw 1 wedi cael ei adio i
CountGot.

Llenwi y blychau testun efo'r
gwybodaeth cywir os yw'r CountGot yn
fwy nag 1.

Stopio'r defnyddiwr rhag defnyddio y
blwch testun yma i wneud newidiadau.

Neges gwall yn ymddangos os nad yw'r
gwybodaeth yn gywir.

Gwneud y blwch testun yn gwag er
mwyn arbed gwybodaeth newydd i'r ffeil
testun.

```

Chwith( Enw , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Cyfenw , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( DyddiadGeni , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( CyfeiriadPost , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( RhifFfon , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( RhifYswiriantGwladol , XX)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Dynodwr , XX)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Cyfrinair , XX)
    Diffinio varXX Fel String = O'r
Chwith( TeitlStaff , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( EbostStaff , X)

    Diffinio varX Fel String = varX & varX
& varX & varX & varX & varX & varX & varX
& varX & varXX & varX
    STORIOData(cadwCofnod) = varX

Diffinio sw fel Ysgrifennu("STORIOStaff ",
True)
    Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
        Ysgrifennu(STORIOData(i))

    Nesaf

    Stopio ysgrifennu

    Neges("Wedi Golygu")

End Sub

botwmHafanStaff yn cael ei gwasgu
    frmHafan2Staff Yn Ymddangos
    Cau'r Ffurflen
End Sub

botwmDileuStaff yn cael ei gwasgu
    Ysgrifennu("STORIOStaff ", "")

    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( IDStaff , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Enw , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Cyfenw , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( DyddiadGeni , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r

```

Diffinio rhain fel var er mwyn eu byrhau a symleiddio.

Cyfuno pob var er mwyn galluogi nhw i gael eu arbed i'r ffeil testun yn y trefn gywir.

Neges yn ymddangos os yw'r record wedi cael eu golygu yn iawn.

Ffurflen yma yn ymddangos

Achosi'r holl ffeil testun i fod yn gwag er mwyn arbed gwybodaeth yn ôl i'r ffeil testun.

Byrrhau rhain trwy diffinio nhw fel var.

```

Chwith( RhiffFfon , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( CyfeiriadPost , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( RhifYswiriantGwladol , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Dynodwr , XX)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Cyfrinair , XX)
    Diffinio varX Fel String = "Dileuwyd"
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( TeitlStaff , X)
    Diffinio varXX Fel String = O'r
Chwith( EbostStaff , X)

```

```

    Diffinio varXX Fel String = varX & varX
& varX & varX & varX & varX & varX & varX
& varX & varX & varX & varXX
    STORIODData(cadwCofnod) = varXX

```

```

    Diffinio sw yn Ysgrifennu("STORIOStaff
", True)
    Loop = 0 To Mwyaf o(STORIODData)
        Ysgrifennu(STORIODData(i))
    Nesaf

```

Stopio ysgrifennu

Neges("Wedi Dileu")

Cyfuno pob var er mwyn eu arbed i'r ffeil testun yn gywir.

frmDileuCwsmer

```

Wrth wasgu botwmDileuCwsmer
    Diffinio cyfri Fel Integer = 0
    dataArray = Darllen
Ffeil("STORIOCwsmer ")
    For cyfri = X To X

Loop = 0 To dataArray.Length - X
ComboBox yn cynnwys (Canol(dataArray(i),
X, X))
    Nesaf
    Nesaf
End Sub

```

```

    botwmDewis yn cael ei gwasgu
Diffinio CountGot Fel Integer = 0
Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir
Diffinio STORIODDataCount Fel Integer = 0

```

```

STORIODData = Darllen Ffeil
("STORIOCwsmer ")

```

```

    Loop = 0 To Mwyaf o(STORIODData)

```

Diffinio rhain er mwyn symleiddio y gwaith yn bellach ymlaen.

Sicrhau fod y comboBox yn cynnwys y gwybodaeth cywir o'r ffeil testun o'r lleoliad gywir.

Diffinio rhain er mwyn symleiddio y gwaith yn bellach ymlaen.

<pre> CountGot = 0 If Canol(STORIODData(i), X, X)) = ComboBox Then CountGot = CountGot + 1 cadwCofnod = i End If If CountGot > 0 Then IDCwsmer = Canol(STORIODData(i), X, X)) Enw = Canol(STORIODData(i), X, X)) Cyfenw = Canol(STORIODData(i), XX, X)) DyddiadGeni = Canol(STORIODData(i), XX, X)) CodPost = Canol(STORIODData(i), XX, X)) RhifFfon = Canol(STORIODData(i), XX, X)) Dynodwr = Canol(STORIODData(i), XX, XX)) Cyfrinair = Canol(STORIODData(i), XX, XX)) Teitl = Canol(STORIODData(i), XX, X)) Dileuwyd = Canol(STORIODData(i), XXX, X)) loaded yn gywir End If Nesaf If loaded yn anghywir Then Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil") End If End Sub botwmDileu yn cael ei gwasgu Ysgrifennu("STORIOCwsmer ", "") Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(IDCwsmer , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(Enw , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(Cyfenw , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(DyddiadGeni , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(CodPost , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(RhifFfon , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(Dynodwr , XX) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(Cyfrinair , XX) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(Teitl , X) Diffinio varX Fel String = "Dileuwyd" Diffinio varXX Fel String = varX & varX & varX & varX & varX & varX & varX & varX & varX </pre>	<p>Gwirio os yw'r peth sydd wedi cael eu dewis yn y comboBox yn matshio i fynw efo beth sydd o fewn y ffeil testun. Adio 1 at CountGot os yw'r peth sydd wedi cael ei mewnbynnu yn gywir.</p> <p>Llenwi yr holl blychau testun efo'r gwybodaeth cywir.</p> <p>Neges gwall yn ymddangos os yw'n anghywir.</p> <p>Gwneud y ffeil testun i fod yn gwag er mwyn galluogi ail-arbed efo newidiadau.</p> <p>Byrrhau rhain i fod yn var er mwyn symleiddio y gwaith yn bellach ymlaen.</p> <p>Bydd y gair "Dileuwyd" yn cael eu arbed yn ychwanegol i ddiwedd y record.</p> <p>Cyfuno pob un o rhain er mwyn sicrhau eu fod nhw yn cael eu arbed yn y trefn gywir.</p>
--	---

```

STORIOData= varXX
Diffinio sw Fel New
Ysgrifennu("STORIOCwsmer ", True)
    Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
        Ysgrifennu(STORIOData(i))

Nesaf

Stopio ysgrifennu

Neges("Wedi Dileu")
End Sub

```

Neges yn ymddangos er mwyn rhoi gwybod i'r defnyddiwr fod nhw wedi dileu beth mae'n nhw eisiau.

frmGwesteion

```

Private Structure Storio
    STORIOIDArcheb Fel String
    STORIOEnwDosbarth Fel String
    STORIODyddiad Fel String
    STORIOAmserDechrau Fel String
    STORIOlleoliad Fel String
    STORIOHyd Fel String
    STORIONiferOLlefydd Fel String
    STORIOCost Fel String
    STORIOIDCwsmer Fel String
    STORIOEnwCwsmer Fel String
    STORIOCyfenwCwsmer Fel String
    STORIODyddiadGeni Fel String
    STORIOCyfeiriadPost Fel String
    STORIORhifFfon Fel String
End Structure
Wrth ddangos frmGwesteion
    DyddiadHeddiw = Dyddiad Heddiw fel
("dd/MM/yyyy")
    DyddiadHeddiw.ReadOnly yn gywir
End Sub

botwmChwilio yn cael ei gwasgu
Diffinio CountGot Fel Integer = 0
Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir
Diffinio STORIODataCount Fel Integer = 0
    IDCwsmer = "XXX"
    Enw = "Gwe"
    Cyfenw = "Gwe"
    DyddiadGeni = "00/00/0000"
    CyfeiriadPost = "XXXX XXX"
    RhifFfon = "000000000000"
    IDCwsmer.ReadOnly yn gywir
    Enw.ReadOnly yn gywir
    Cyfenw.ReadOnly yn gywir
    DyddiadGeni.ReadOnly yn gywir
    CyfeiriadPost.ReadOnly yn gywir

```

Diffinio rhain fel hyn er mwyn symleiddio y cod sydd yn cael ei ysgrifennu yn rhannau arall o'r ffurflen.

Llenwi rhain efo gwybodaeth hyn er mwyn gwybod fod hyn yn gwesteion wrth eu arbed i'r ffeil testun.

Sicrhau nad yw'r blychau testun yma yn cael eu newid gan y defnyddiwr.

RhifFfon.ReadOnly yn gywir

STORIOData = Darllen Ffeil

("STORIODosbarth ")

Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)

CountGot = 0

If Canol(STORIOData(i), XX, X)) =
DyddiadHeddiw Then

CountGot = CountGot + 1

cadwCofnod = i

End If

If CountGot > 0 Then

IDArcheb = Canol(STORIOData(i), X, X))

EnwDosbarth = Canol(STORIOData(i), X, X))

Lleoliad = Canol(STORIOData(i), XX, X))

Hyd = Canol(STORIOData(i), XX, X))

AelodStaff = Canol(STORIOData(i), XX, X))

AmserDechrau = Canol(STORIOData(i), XX,

X))

Dyddiad = Canol(STORIOData(i), XX, XX))

NiferOLlefydd = Canol(STORIOData(i), XX,

XX))

Cost = Canol(STORIOData(i), XX, X))

loaded yn gywir

IDArcheb.ReadOnly yn gywir

EnwDosbarth.ReadOnly yn gywir

Lleoliad.ReadOnly yn gywir

Len.ReadOnly yn gywir

AelodStaff.ReadOnly yn gywir

AmserDechrau.ReadOnly yn gywir

Dyddiad.ReadOnly yn gywir

NiferOLlefydd.ReadOnly yn gywir

Cost.ReadOnly yn gywir

End If

Nesaf

If loaded yn anghywir Then

Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil")

End If

End Sub

botwmCreuArcheb yn cael ei gwasgu

Diffinio STORIOData Fel New Storio

Diffinio sw Fel New

Ysgrifennu("STORIOArcheb ", True)

STORIOData.STORIOIDArcheb = O'r

Chwith(IDArcheb , X)

STORIOData.STORIOEnwDosbarth = O'r

Chwith(EnwDosbarth , X)

STORIOData.STORIODyddiad = O'r

Chwith(Dyddiad , X)

STORIOData.STORIOAmserDechrau =

Arbed yr holl manylion
angenrheidiol i'r ffeil yma er
mwyn creu yr archeb.

```

O'r Chwith( AmserDechrau , X)
    STORIOData.STORIOlleoliad = O'r
Chwith( Lleoliad , X)
    STORIOData.STORIOIDCwsmer = O'r
Chwith( IDCwsmer , X)
    STORIOData.STORIOEnwCwsmer = O'r
Chwith( Enw , X)
    STORIOData.STORIOCyfenwCwsmer =
O'r Chwith( Cyfenw , X)
    STORIOData.STORIODyddiadGeni = O'r
Chwith( DyddiadGeni , X)
    STORIOData.STORIOCyfeiriadPost = O'r
Chwith( CyfeiriadPost , X)
    STORIOData.STORIORhifFfon = O'r
Chwith( RhifFfon , X)
    STORIOData.STORIOCost = O'r
Chwith( Cost , X)

```

```

Ysgrifennu(STORIOData.STORIOIDArcheb &
STORIOData.STORIOEnwDosbarth &
STORIOData.STORIODyddiad &
STORIOData.STORIOAmserDechrau &
STORIOData.STORIOlleoliad &
STORIOData.STORIOIDCwsmer &
STORIOData.STORIOEnwCwsmer &
STORIOData.STORIOCyfenwCwsmer &
STORIOData.STORIODyddiadGeni &
STORIOData.STORIOCyfeiriadPost &
STORIOData.STORIORhifFfon &
STORIOData.STORIOCost)
    Stopio ysgrifennu
    Neges("Wedi Archebu!")

```

frmCreuDosbarth

```

Private Structure Storio
    Public STORIOIDDosbarth Fel String
    Public STORIOEnwDosbarth Fel String
    Public STORIOlleoliad Fel String
    Public STORIOlen Fel String
    Public STORIOAelodStaff Fel String
    Public STORIOAmserDechrau Fel String
    Public STORIODyddiad Fel String
    Public STORIONiferOLlefydd Fel String
    Public STORIOCost Fel String
End Structure

botwmCreu yn cael ei gwasgu
    Diffinio STORIOData Fel New Storio
    Diffinio sw Fel New Ysgrifennu("STORIODosbarth ", True)
    STORIOData.STORIOIDDosbarth = O'r Chwith( IDDosbarth ,
X)
    STORIOData.STORIOEnwDosbarth = O'r
Chwith( EnwDosbarth , X)

```

Diffinio rhain fel hyn er mwyn symleiddio y cod sydd yn cael ei ysgrifennu yn rhannau arall o'r ffurflen.

```

STORIOData.STORIOlleoliad = O'r Chwith( Lleoliad , X)
STORIOData.STORIOLen = O'r Chwith( Hyd , X)
STORIOData.STORIOAelodStaff = O'r Chwith( AelodStaff ,
X)
STORIOData.STORIOAmserDechrau = O'r
Chwith( AmserDechrau , X)
STORIOData.STORIODyddiad = O'r Chwith( Dyddiad , XX)
STORIOData.STORIONiferOLlefydd = O'r
Chwith( NiferOLlefydd , XX)
STORIOData.STORIOCost = O'r Chwith( Cost , X)
Ysgrifennu(STORIOData.STORIOIDDosbarth &
STORIOData.STORIOEnwDosbarth & STORIOData.STORIOlleoliad
& STORIOData.STORIOLen & STORIOData.STORIOAelodStaff &
STORIOData.STORIOAmserDechrau &
STORIOData.STORIODyddiad &
STORIOData.STORIONiferOLlefydd & STORIOData.STORIOCost)
Stopio ysgrifennu
Neges("Dosbarth wedi'i creu!")
End Sub

Button1 yn cael ei gwasgu
frmHafan2Staff Yn Ymddangos
Cau'r Ffurflen
End Sub

Gwasgu i ffwrdd o Lleoliad
Diffinio Caniatáu Fel String = "
ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-
"

If Hyd( Lleoliad ) = 0 Then
Exit Sub
Neu
Loop = 0 To Hyd( Lleoliad ) - 1
If =(Nodau yn lleoliad yn Caniatáu) = 0 Then
Blwch Testun("Lleoliad Annilys.")
Lleoliad yn cael eu ffocysu arno
Exit Sub
End If
Nesaf
End If
End Sub

Newid testun IDDosbarth
Diffinio Caniatáu Fel String = " 1234567890"

If Hyd( IDDosbarth ) = 0 Then
Exit Sub
Neu
Loop = 0 To Hyd( IDDosbarth ) - 1
If =(ID yn Caniatáu) = 0 Then
Blwch Testun("ID Annilys.")
IDDosbarth yn cael eu ffocysu arno
Exit Sub
End If
Nesaf

```

Pob un o rhain
yn cael eu
cyfuno er mwyn
cael eu arbed i'r
ffeil testun yn
gywir.

Ffurflen yma yn
ymddangos.

End If
End Sub

frmCreuSesiwnTherapi

Private Structure Storio

Public STORIOIDSesiwnTherapi Fel String
Public STORIOEnwSesiwn Fel String
Public STORIOlleoliad Fel String
Public STORIODyddiad Fel String
Public STORIOAmserDechrau Fel String
Public STORIOLen Fel String
Public STORIOAelodStaff Fel String
Public STORIONiferOLlefydd Fel String

End Structure

botwmCreuSesiwnTherapi yn cael ei gwasgu

Diffinio STORIOData Fel New Storio

Diffinio sw Fel New Ysgrifennu("STORIOSesiwnTherapi ", True)

STORIOData.STORIOIDSesiwnTherapi = O'r

Chwith(IDSesiwnTherapi , X)

STORIOData.STORIOEnwSesiwn = O'r Chwith(EnwSesiwn , X)

STORIOData.STORIOlleoliad = O'r Chwith(Lleoliad , X)

STORIOData.STORIODyddiad = O'r Chwith(Dyddiad , X)

STORIOData.STORIOAmserDechrau = O'r

Chwith(AmserDechrau , X)

STORIOData.STORIOLen = O'r Chwith(Len , X)

STORIOData.STORIOAelodStaff = O'r Chwith(AelodStaff , X)

STORIOData.STORIONiferOLlefydd = O'r Chwith(NiferOLlefydd ,
X)

Ysgrifennu(STORIOData.STORIOIDSesiwnTherapi &

STORIOData.STORIOEnwSesiwn & STORIOData.STORIOlleoliad &

STORIOData.STORIODyddiad &

STORIOData.STORIOAmserDechrau & STORIOData.STORIOlen &

STORIOData.STORIOAelodStaff &

STORIOData.STORIONiferOLlefydd)

Stopio ysgrifennu

Neges("Wedi Creu Sesiwn Therapi Newydd!")

End Sub

Button1 yn cael ei gwasgu

frmHafan2Staff Yn Ymddangos

Cau'r Ffurflen

End Sub

Gwasgu i ffwrdd o Lleoliad

Diffinio Caniatáu Fel String = "

ABCDEFGHIJKLMNPOQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz-

"

If Hyd(Lleoliad) = 0 Then

Exit Sub

Neu

Loop = 0 To Hyd(Lleoliad) -

Diffinio rhain fel
hyn er mwyn
symleiddio y cod
sydd yn cael ei
ysgrifennu yn
rhannau arall o'r
ffurflen.

Bydd pob un o
rhain yn cael eu
arbed i'r ffeil
testun.

Neges yn
ymddangos i
rhoi wybod i'r
defnyddiwr fod
y sesiwn wedi
cael eu arbed.
Nodi pa nodau
sydd yn cael eu
caniatáu.
Gwirio os yw'r
blwch testun yn
cynnwys unrhyw

```

If =(Lleoliad yn Caniatáu) = 0 Then
    Blwch Testun("Lleoliad Annilyys.")
    Blwch Lleoliad yn cael eu ffocysu arno
    Exit Sub
End If
Nesaf
End If
End Sub

```

testun.
Neges gwall yn
ymddangos os
yw'r blwch
testun yn
cynnwys unrhyw
nod nad sydd
wedi cael eu
caniatáu.

frmGolyguDosbarth

```

botwmChwilio yn cael ei gwasgu
Diffinio CountGot Fel Integer = 0
Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir
Diffinio STORIODataCount Fel Integer = 0
STORIOData = Darllen Ffeil
("STORIODosbarth ")

    Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
        CountGot = 0

        If Canol(STORIOData(i), X, X)) = Chwilio
            Then
                CountGot = CountGot + 1
                cadwCofnod = i

            End If
            If CountGot > 0 Then
                IDDosbarth =
                Canol(STORIOData(i), X, X))
                EnwDosbarth = Canol(STORIOData(i), X, X))
                Lleoliad = Canol(STORIOData(i), XX, X))
                Hyd = Canol(STORIOData(i), XX, X))
                AelodStaff = Canol(STORIOData(i), XX, X))
                AmserDechrau = Canol(STORIOData(i), XX,
                X))
                Dyddiad = Canol(STORIOData(i), XX, X))
                NiferOLlefydd = Canol(STORIOData(i), XX,
                X))
                Cost = Canol(STORIOData(i), XX, X))
                Dileuwyd = Canol(STORIOData(i), XX, X))

                loaded yn gywir
                IDDosbarth.ReadOnly yn gywir

            End If
        Nesaf

```

```
If loaded yn anghywir Then
Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil")
End If
End Sub
```

```
botwmArbedNewidiadau yn cael ei gwasgu
Ysgrifennu("STORIODosbarth ", "")
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( IDDosbarth , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( EnwDosbarth , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Lleoliad , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Hyd , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( AelodStaff , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( AmserDechrau , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Dyddiad , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( NiferOLlefydd , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Cost , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = varX & varX &
varX & varX & varX & varX & varX & varX &
varX 'Cyfuno'r holl manylion i un var
STORIOData(cadwCofnod) = varX
```

```
Diffinio sw Fel New
Ysgrifennu("STORIODosbarth ")
Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
Ysgrifennu(STORIOData(i))
```

```
Nesaf
```

```
Stopio ysgrifennu
```

```
Neges("Wedi Golygu")
End Sub
```

```
botwmDileu yn cael ei gwasgu
Ysgrifennu("STORIODosbarth ", "")
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( IDDosbarth , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( EnwDosbarth , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Lleoliad , X)
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Hyd , X)
```

<pre> Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(AelodStaff , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(AmserDechrau , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(Dyddiad , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(NiferOLlefydd , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(Cost , X) Diffinio varXX Fel String = "Dileuwyd" Diffinio varX Fel String = varX & varX & varX & varX & varX & varX & varX & varX & varX & varXX STORIODData = varX Diffinio sw Fel New Ysgrifennu("STORIODosbarth ", True) Loop = 0 To Mwyaf o(STORIODData) Ysgrifennu(STORIODData(i)) Nesaf Stopio ysgrifennu Neges("Wedi Dileu") </pre>	
---	--

frmGolyguSesiwnTherapi

<pre> Dangos frmGolyguSesiwnTherapi Diffinio cyfri Fel Integer = 0 dataArray = Darllen Ffeil ("STORIOSesiwnTherapi ") For cyfri = 1 To X Loop = 0 To dataArray.Length - 1 ComboBox yn cynnwys (Canol(dataArray, X, X))) Nesaf Nesaf End Sub Botwm1 yn cael ei gwasgu Diffinio CountGot Fel Integer = 0 Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir Diffinio STORIODDataCount Fel Integer = 0 STORIODData = Darllen Ffeil("STORIOSesiwnTherapi ") Loop = 0 To Mwyaf o(STORIODData) CountGot = 0 </pre>	
--	--

```
If Canol(STORIOData(i), X, X)) = ComboBox  
Then  
CountGot = CountGot + 1  
cadwCofnod = i
```

```
End If  
If CountGot > 0 Then
```

```
IDSesiwnTherapi = Canol(STORIOData, X, X))  
EnwSesiwn = Canol(STORIOData(i), X, X))  
Lleoliad = Canol(STORIOData(i), XX, X))  
Dyddiad = Canol(STORIOData(i), XX, X))  
AmserDechrau = Canol(STORIOData(i), XX,  
X))
```

```
Hyd = Canol(STORIOData(i), XX, X))  
AelodStaff = Canol(STORIOData(i), XX, X))  
NiferOLlefydd = Canol(STORIOData(i), XX,  
X))  
Canslo = Canol(STORIOData(i), XX, X))
```

```
loaded yn gywir  
IDSesiwnTherapi.ReadOnly yn gywir
```

```
End If  
Nesaf  
If loaded yn anghywir Then  
Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil")  
End If  
End Sub
```

```
botwmArbedNewidiadau yn cael ei gwasgu  
Ysgrifennu("STORIOSesiwnTherapi ", "")
```

```
Diffinio varX Fel String = O'r  
Chwith( IDSesiwnTherapi , X)  
Diffinio varX Fel String = O'r  
Chwith( EnwSesiwn , X)  
Diffinio varX Fel String = O'r  
Chwith( Lleoliad , X)  
Diffinio varX Fel String = O'r  
Chwith( Dyddiad , X)  
Diffinio varX Fel String = O'r  
Chwith( AmserDechrau , X)  
Diffinio varX Fel String = O'r  
Chwith( Hyd , X)  
Diffinio varX Fel String = O'r  
Chwith( AelodStaff , X)  
Diffinio varX Fel String = O'r  
Chwith( NiferOLlefydd , X)
```

```
Diffinio varXX Fel String = varX & varX  
& varX & varX & varX & varX & varX & varX  
STORIOData = varXX
```

```
Diffinio sw Fel New
```

Ysgrifennu("STORIOSesiwnTherapi ", True) Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData) Ysgrifennu(STORIOData) Nesaf Stopio ysgrifennu Neges("Wedi Golygu") End Sub botwmDileuSesiwn yn cael ei gwasgu Ysgrifennu("STORIOSesiwnTherapi ", "") Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(IDSesiwnTherapi , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(EnwSesiwn , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(Lleoliad , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(Dyddiad , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(AmserDechrau , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(Hyd , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(AelodStaff , X) Diffinio varX Fel String = O'r Chwith(NiferOLlefydd , X) Diffinio varX Fel String = "Dileuwyd" Diffinio varXX Fel String = varX & varX & varX & varX & varX & varX & varX & varX STORIOData(cadwCofnod) = varXX Diffinio sw Fel New Ysgrifennu("STORIOSesiwnTherapi ") Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData) Ysgrifennu(STORIOData) Nesaf Stopio ysgrifennu Neges("Wedi Dileu")	
--	--

frmChwilioDosbarth

Dangos frmChwilioDosbarth Diffinio cyfri Fel Integer = 0 dataArray = Darllen Ffeil ("STORIODosbarth ")	
---	--

For cyfri = 1 To X

```
Loop = 0 To dataArray.Length - 1
ComboBox yn cynnwys (Canol(dataArray(i),
XX, XX)))
Nesaf
Nesaf
End Sub
```

botwmDewisDyddiad yn cael ei gwasgu

```
Diffinio CountGot Fel Integer = 0
Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir
Diffinio STORIODataCount Fel Integer = 0
STORIOData = Darllen Ffeil
("STORIODosbarth ")
```

```
Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
    CountGot = 0
If Canol(STORIOData(i), XX, XX) =
ComboBox Then
    CountGot = CountGot + 1
    cadwCofnod = i
```

```
End If
If CountGot > 0 Then
```

```
    IDDosbarth =
Canol(STORIOData(i), X, X))
    EnwDosbarth =
Canol(STORIOData(i), X, X))
Lleoliad = Canol(STORIOData(i), XX, X))
Hyd = Canol(STORIOData(i), XX, X))
AelodStaff = Canol(STORIOData(i), XX, X))
AmserDechrau = Canol(STORIOData(i), XX,
X))
Dyddiad = Canol(STORIOData(i), XX, XX))
NiferOLlefydd = Canol(STORIOData(i), XX,
XX))
Cost = Canol(STORIOData(i), XX, X))
```

```
loaded yn gywir
Lleoliad.ReadOnly yn gywir
Len.ReadOnly yn gywir
AelodStaff.ReadOnly yn gywir
AmserDechrau.ReadOnly yn gywir
Dyddiad.ReadOnly yn gywir
NiferOLlefydd.ReadOnly yn gywir
Cost.ReadOnly yn gywir
```

```
End If
Nesaf
If loaded yn anghywir Then
Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil")
```

frmHafanArcheb

```
Private Structure Storio
    Public STORIOIDArcheb Fel String
    Public STORIOEnwDosbarth Fel String
    Public STORIODyddiad Fel String
    Public STORIOAmserDechrau Fel String
    Public STORIOlleoliad Fel String
    Public STORIOIDCwsmer Fel String
    Public STORIOEnwCwsmer Fel String
    Public STORIOCyfenwCwsmer Fel String
    Public STORIODyddiadGeni Fel String
    Public STORIOCyfeiriadPost Fel String
    Public STORIORhifFfon Fel String
    Public STORIOCost Fel String
End Structure
```

```
Dangos frmHafanArcheb
Diffinio cyfri Fel Integer = 0
dataArray = Darllen Ffeil("STORIODosbarth ")
For cyfri = 1 To X
```

```
    Loop = 0 To dataArray.Length - 1
    comboBox yn cynnwys (Canol(dataArray, X,
    X)))
    Nesaf
    Nesaf
```

```
dataArray = Darllen Ffeil ("STORIOCwsmer ")
For cyfri = 1 To X
```

```
    Loop = 0 To dataArray.Length - X
    ComboBox.yn cynnwys (Canol(dataArray, X,
    X)))
    Nesaf
    Nesaf
End Sub
```

```
botwmDewisiwch yn cael ei gwasgu
Diffinio CountGot Fel Integer = 0
Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir
Diffinio STORIODataCount Fel Integer = 0
```

```
STORIOData = Darllen Ffeil
("STORIODosbarth ")
Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
CountGot = 0
```

```
If Canol(STORIOData(i), X, X)) = comboBox
Then
    CountGot = CountGot + 1
    cadwCofnod = i
```

Diffinio rhain fel hyn er mwyn symleiddio y cod sydd yn cael ei ysgrifennu yn rhannau arall o'r ffurflen.


```

End If
If CountGot > 0 Then

Lleoliad = Canol(STORIODData(i), XX, X))
Hyd = Canol(STORIODData(i), XX, X))
AelodStaff = Canol(STORIODData(i), XX, X))
AmserDechrau = Canol(STORIODData(i), XX, X))
Dyddiad = Canol(STORIODData(i), XX, XX))
NiferOLlefydd = Canol(STORIODData(i), XX, XX))
Cost = Canol(STORIODData(i), XX, X))

loaded yn gywir
Lleoliad.ReadOnly yn gywir
Hyd.ReadOnly yn gywir
    AelodStaff.ReadOnly yn gywir
    AmserDechrau.ReadOnly yn gywir
    Dyddiad.ReadOnly yn gywir
    NiferOLlefydd.ReadOnly yn gywir
    Cost.ReadOnly yn gywir
End If
Nesaf
If loaded yn anghywir Then
    Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil")
End If
End Sub

botwmDewisiwchID yn cael ei gwasgu
Diffinio CountGot Fel Integer = 0
Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir
Diffinio STORIODDataCount Fel Integer = 0

STORIODData = Darllen Ffeil ("STORIOCwsmer")
Loop = 0 To Mwyaf o(STORIODData)
CountGot = 0

    If Canol(STORIODData(i), X, X)) =
ComboBoxX Then
        CountGot = CountGot + 1
        cadwCofnod = i

End If
If CountGot > 0 Then

    EnwCwsmer =
Canol(STORIODData(i), X, X))
    CyfenwCwsmer =
Canol(STORIODData(i), XX, X))
    DyddiadGeniCwsmer =
Canol(STORIODData(i), XX, X))
    CyfeiriadPostCwsmer =
Canol(STORIODData(i), XX, X))
    RhifFfonCwsmer =

```

Canol(STORIODData(i), XX, X))

loaded yn gywir
EnwCwsmer.ReadOnly yn gywir
CyfenwCwsmer.ReadOnly yn gywir
DyddiadGeniCwsmer.ReadOnly yn gywir
CyfeiriadPostCwsmer.ReadOnly yn gywir
RhifFfonCwsmer.ReadOnly yn gywir

End If
Nesaf
If loaded yn anghywir Then
Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil")
End If
End Sub

botwmCreuArcheb yn cael ei gwasgu
Diffinio STORIODData Fel New Storio
Diffinio sw Fel New
Ysgrifennu("STORIOArcheb ", True)
STORIODData.STORIOIDArcheb = O'r
Chwith(IDArcheb , X)
STORIODData.STORIOEnwDosbarth = O'r
Chwith(comboBoxX , X)
STORIODData.STORIODyddiad = O'r
Chwith(Dyddiad , X)
STORIODData.STORIOAmserDechrau = O'r
Chwith(AmserDechrau , X)
STORIODData.STORIOlleoliad = O'r
Chwith(lleoliad , X)
STORIODData.STORIOIDCwsmer = O'r
Chwith(ComboBoxX , X)
STORIODData.STORIOEnwCwsmer = O'r
Chwith(EnwCwsmer , X)
STORIODData.STORIOCyfenwCwsmer =
O'r Chwith(CyfenwCwsmer , X)
STORIODData.STORIODyddiadGeni = O'r
Chwith(DyddiadGeniCwsmer , X)
STORIODData.STORIOCyfeiriadPost = O'r
Chwith(CyfeiriadPostCwsmer , X)
STORIODData.STORIORhifFfon = O'r
Chwith(RhifFfonCwsmer , X)
STORIODData.STORIOCost = O'r
Chwith(Cost , X)

Ysgrifennu(STORIODData.STORIOIDArcheb &
STORIODData.STORIOEnwDosbarth &
STORIODData.STORIODyddiad &
STORIODData.STORIOAmserDechrau &
STORIODData.STORIOlleoliad &
STORIODData.STORIOIDCwsmer &
STORIODData.STORIOEnwCwsmer &
STORIODData.STORIOCyfenwCwsmer &
STORIODData.STORIODyddiadGeni &

```

STORIOData.STORIOCyfeiriadPost &
STORIOData.STORIORhifFfon &
STORIOData.STORIOCost)
    Stopio ysgrifennu
    Neges("Wedi Archebu!")

```

frmCreuArchebSesiwnTherapi

```

Private Structure Storio
    Public STORIOIDArcheb Fel String
    Public STORIOIDSesiwnTherapi Fel
String
    Public STORIOEnwDosbarth Fel String
    Public STORIOlTeoliad Fel String
    Public STORIODyddiad Fel String
    Public STORIOAmserDechrau Fel String
    Public STORIOLen Fel String
    Public STORIOIDCwsmer Fel String
    Public STORIOEnwCwsmer Fel String
    Public STORIOCyfenwCwsmer Fel String
    Public STORIODyddiadGeni Fel String
    Public STORIOCyfeiriadPost Fel String
    Public STORIORhifFôn Fel String
End Structure
Dangos frmCreuArchebSesiwnTherapi
Diffinio cyfri Fel Integer = X
dataArray = Darllen
Ffeil("STORIOSesiwnTherapi ")
    For cyfri = 1 To X
Loop = 0 To dataArray.Length - X
ComboBox yn cynnwys(Canol(dataArray(i), X,
X)))
Nesaf
Nesaf

dataArray = Darllen Ffeil("STORIOCwsmer ")
    For cyfri = 1 To X

Loop = 0 To dataArray.Length - X
ComboBox yn cynnwys (Canol(dataArray(i),
X, X)))
Nesaf
Nesaf
End Sub

botwmDewisSesiwn yn cael ei gwasgu
Diffinio CountGot Fel Integer = 0
Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir
Diffinio STORIODataCount Fel Integer = 0

STORIOData = Darllen Ffeil
("STORIOSesiwnTherapi ")

Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)

```

```
CountGot = 0
If Canol(STORIOData(i), X, X)) = ComboBoxX
Then
    CountGot = CountGot + 1
    cadwCofnod = i
```

```
End If
If CountGot > 0 Then
```

```
IDSesiwnTherapi = Canol(STORIOData(i), X,
X))
Enw = Canol(STORIOData(i), X, X))
Lleoliad = Canol(STORIOData(i), XX, X))
Dyddiad = Canol(STORIOData(i), XX, X))
AmserDechrau = Canol(STORIOData(i), XX,
X))
Hyd = Canol(STORIOData(i), XX, X))
AelodStaff = Canol(STORIOData(i), XX, X))
NiferOLlefydd = Canol(STORIOData(i), XX,
X))
```

```
loaded yn gywir
Lleoliad.ReadOnly yn gywir
Hyd.ReadOnly yn gywir
AelodStaff.ReadOnly yn gywir
AmserDechrau.ReadOnly yn gywir
Dyddiad.ReadOnly yn gywir
NiferOLlefydd.ReadOnly yn gywir
    End If
    Nesaf
    If loaded yn anghywir Then
        Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil")
    End If
End Sub
```

```
botwmDewisCwsmer yn cael ei gwasgu
Diffinio CountGot Fel Integer = 0
Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir
Diffinio STORIODataCount Fel Integer = 0
```

```
STORIOData = Darllen Ffeil ("STORIOCwsmer
")
```

```
Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
    CountGot = 0
```

```
    If Canol(STORIOData(i), X, X)) =
ComboBox Then
        CountGot = CountGot + 1
        cadwCofnod = i
```

```
    End If
    If CountGot > 0 Then
        IDCwsmer = Canol(STORIOData(i), X, X))
        EnwCwsmer = Canol(STORIOData(i), X, X))
        CyfenwCwsmer = Canol(STORIOData(i), XX,
```

X))
DyddiadGeni = Canol(STORIOData(i), XX, X))
CyfeiriadPost = Canol(STORIOData(i), XX, X))
RhifFfon = Canol(STORIOData(i), XX, X))
loaded yn gywir

End If
Nesaf
If loaded yn anghywir Then
Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil")
End If
End Sub

botwmCreuArcheb yn cael ei gwasgu
Diffinio STORIOData Fel New Storio
Diffinio sw Fel New
Ysgrifennu("STORIOArchebSesiwnTherapi ",
True)
STORIOData.STORIOIDArcheb = O'r
Chwith(IDArcheb , X)
STORIOData.STORIOIDSesiwnTherapi = O'r
Chwith(IDSesiwnTherapi , X)
STORIOData.STORIOEnwDosbarth = O'r
Chwith(Enw , X)
STORIOData.STORIOlleoliad = O'r
Chwith(lleoliad , X)
STORIOData.STORIODyddiad = O'r
Chwith(Dyddiad , X)
STORIOData.STORIOAmserDechrau = O'r
Chwith(AmserDechrau , X)
STORIOData.STORIOLen = O'r
Chwith(Hyd , X)
STORIOData.STORIOIDCwsmer = O'r
Chwith(IDCwsmer , X)
STORIOData.STORIOEnwCwsmer = O'r
Chwith(EnwCwsmer , X)
STORIOData.STORIOCyfenwCwsmer =
O'r Chwith(CyfenwCwsmer , X)
STORIOData.STORIODyddiadGeni = O'r
Chwith(DyddiadGeni , X)
STORIOData.STORIOCyfeiriadPost = O'r
Chwith(CyfeiriadPost , X)
STORIOData.STORIORhifFôn = O'r
Chwith(RhifFfon , X)

Ysgrifennu(STORIOData.STORIOIDArcheb
& STORIOData.STORIOIDSesiwnTherapi &
STORIOData.STORIOEnwDosbarth &
STORIOData.STORIOlleoliad &
STORIOData.STORIODyddiad &
STORIOData.STORIOAmserDechrau &
STORIOData.STORIOlen &
STORIOData.STORIOIDCwsmer &
STORIOData.STORIOEnwCwsmer &
STORIOData.STORIOCyfenwCwsmer &

STORIOData.STORIODYddiadGeni & STORIOData.STORIOCyfeiriadPost & STORIOData.STORIORhifFfôn) 'Arbed yr holl data sydd yn cael ei mewnbynnu i'r ffeil testun Stopio ysgrifennu Neges("Wedi Archebu!") End Sub	
---	--

frmDileuArcheb

botwmDewisArcheb yn cael ei gwasgu Diffinio CountGot Fel Integer = 0 Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir Diffinio STORIODataCount Fel Integer = 0 STORIOData = Darllen Ffeil ("STORIOArcheb ") Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData) CountGot = 0 If Canol(STORIOData(i), X, X)) = ComboBox Then CountGot = CountGot + 1 cadwCofnod = i End If If CountGot > 0 Then EnwDosbarth = Canol(STORIOData(i), X, X)) Dyddiad = Canol(STORIOData(i), XX, X)) AmserDechrau = Canol(STORIOData(i), XX, X)) Lleoliad = Canol(STORIOData(i), XX, X)) IDCwsmer = Canol(STORIOData(i), XX, X)) EnwCwsmer = Canol(STORIOData(i), XX, X)) CyfenwCwsmer = Canol(STORIOData(i), XX, X)) DyddiadGeni = Canol(STORIOData(i), XX, X)) CyfeiriadPost = Canol(STORIOData(i), XXX, X)) RhifFfon = Canol(STORIOData(i), XX, X)) Dileuwyd = Canol(STORIOData(i), XXX, X)) Cost = Canol(STORIOData(i), XXX, X)) loaded yn gywir End If Nesaf If loaded yn anghywir Then Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil") End If End Sub	
---	--

```

Wrth ddangos frmDileuArcheb
    Diffinio cyfri Fel Integer = X
    dataArray = Darllen
Ffeil("STORIOArcheb ")
    For cyfri = 1 To X

        Loop = 0 To dataArray.Length - 1
        ComboBox yn cynnwys (Canol(dataArray(i),
X, X)))
        Nesaf
    Nesaf
End Sub

```

```

botwmDileuArcheb yn cael ei gwasgu
Ysgrifennu("STORIOArcheb ", "")

```

```

Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith(ComboBoxX , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( EnwDosbarth , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Dyddiad , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( AmserDechrau , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Lleoliad , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( IDCwsmer , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( EnwCwsmer , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( CyfenwCwsmer , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( DyddiadGeni , X)
    Diffinio varXX Fel String = O'r
Chwith( CyfeiriadPost , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( RhiffFfon , X)
    Diffinio varXX Fel String = O'r
Chwith( Cost , X)
    Diffinio varXX Fel String = "Dileuwyd"

    Diffinio varXX Fel String = varX & varX
& varX & varX & varX & varX & varX & varX
& varX & varXX & varX & varXX & varXX
    STORIOData(cadwCofnod) = varXX

    Diffinio sw Fel New
Ysgrifennu("STORIOArcheb ", True)
    Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
        Ysgrifennu(STORIOData(i))

Nesaf

```

Stopio ysgrifennu

Neges("Wedi Dileu")

frmDileuArchebSesiwnTherapi

Wrth ddangos frmDileuArchebSesiwnTherapi
Diffinio cyfri Fel Integer = 0
dataArray = Darllen Ffeil
("STORIOArchebSesiwnTherapi ")
For cyfri = 1 To X

Loop = 0 To dataArray.Length - 1
ComboBox yn cynnwys (Canol(dataArray(i),
X, X)))
Nesaf
Nesaf
End Sub

botwmDewisiwch yn cael ei gwasgu
Diffinio CountGot Fel Integer = 0
Diffinio loaded Fel Boolean yn anghywir
Diffinio STORIODataCount Fel Integer = 0

STORIOData = Darllen Ffeil
("STORIOArchebSesiwnTherapi ")
Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
CountGot = 0

If Canol(STORIOData(i), X, X)) = ComboBox
Then
CountGot = CountGot + 1
cadwCofnod = i

End If
If CountGot > 0 Then

IDArcheb = Canol(STORIOData(i), X, X))
IDSesiwnTherapi = Canol(STORIOData(i), X,
X))
EnwDosbarth = Canol(STORIOData(i), XX, X))
Lleoliad = Canol(STORIOData(i), XX, X))
Dyddiad = Canol(STORIOData(i), XX, X))
AmserDechrau = Canol(STORIOData(i), XX,
X))
Hyd = Canol(STORIOData(i), XX, X))
IDCwsmer = Canol(STORIOData(i), XX, X))
EnwCwsmer = Canol(STORIOData(i), XX, X))
CyfenwCwsmer = Canol(STORIOData(i), XX,
X))
DyddiadGeni = Canol(STORIOData(i), XXX,
X))
CyfeiriadPost = Canol(STORIOData(i), XX, X))
RhiffFfon = Canol(STORIOData(i), XXX, X))

Sicrhau fod y comboBox yn
cynnwys y gwybodaeth cywir
er mwyn i'r defnyddiwr eu
dewis.

Gwirio os yw'r peth sydd wedi
cael eu dewis yn y comboBox
wedi cael eu storio yn barod.
Adio 1 os yw'n gywir.

Llenwi yr holl blychau testun
efo'r gwybodaeth cywir o'r
ffeil testun.


```

Dileuwyd = Canol(STORIOData(i), XXX, X))
loaded yn gywir
End If
    Nesaf
    If loaded yn anghywir Then
        Blwch Testun("Methu ffeindio'r ffeil")
    End If
End Sub

```

botwmDileuArcheb yn cael ei gwasgu

```

Ysgrifennu("STORIOArchebSesiwnTherapi ",
"")

```

```

    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( IDArcheb , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( IDSesiwnTherapi , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( EnwDosbarth , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Lleoliad , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Dyddiad , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( AmserDechrau , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( Hyd , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( IDCwsmer , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( EnwCwsmer , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( CyfenwCwsmer , X)
    Diffinio varXX Fel String = O'r
Chwith( DyddiadGeni , X)
    Diffinio varX Fel String = O'r
Chwith( CyfeiriadPost , X)
    Diffinio varXX Fel String = O'r
Chwith( RhifFfon , X)
    Diffinio varXX Fel String = "Dileuwyd"

    Diffinio varXX Fel String = varX & varX
& varX & varX & varX & varX & varX & varX
& varX & varX & varXX & varX & varXX &
varXX
    STORIOData= varXX

    Diffinio sw Fel New
Ysgrifennu("STORIOArchebSesiwnTherapi ",
True)
    Loop = 0 To Mwyaf o(STORIOData)
    Ysgrifennu(STORIOData)

Nesaf

```

Neges gwall yn ymddangos os nad yw'r peth sydd wedi cael eu dewis yn gywir.

Gwneud y ffeil testun yn gwag er mwyn ail-arbed y gwybodaeth efo'r newidiadau.

Diffinio rhain fel var er mwyn symleiddio y gwaith yn bellach ymlaen.

Bydd y gair "Dileuwyd" yn cael eu arbed yn ychwanegol i'r holl gwybodaeth arall. Cyfuno pob var er mwyn galluogi nhw i gael eu arbed yn gywir ac yn y trefn gywir.

Stopio ysgrifennu	
Neges("Wedi Dileu")	

frmlncwm

botwmHafanStaff yn cael ei gwasgu frmHafan2Staff Yn Ymddangos Cau'r Ffurflen End Sub	Ffurflen yma yn ymddangos
botwmIncwmDyddiol yn cael ei gwasgu frmIncwmDyddiol Yn Ymddangos Cau'r Ffurflen End Sub	Ffurflen yma yn ymddangos
botwmIncwmWythnosol yn cael ei gwasgu frmIncwmWythnosol Yn Ymddangos Cau'r Ffurflen End Sub	Ffurflen yma yn ymddangos
botwmIncwmMisol yn cael ei gwasgu frmIncwmMisol Yn Ymddangos Cau'r Ffurflen End Sub	Ffurflen yma yn ymddangos

frmlncwmDyddiol

botwmDewis yn cael ei gwasgu Diffinio araeCostau Fel String Diffinio cyfriCostau Fel Integer = 0 araeCostau = Darllen Ffeil("STORIOArcheb ") Loop = 0 To araeCostau.Length - X If DewisDyddiad = Canol(araeCostau(i), XX, X)) Then cyfriCostau = cyfriCostau + Canol(araeCostau(i), X, X)) End If Nesaf Neges("Cyfanswm cost y dyddiad yw " & FormatCurrency(cyfriCostau))	Diffinio rhain er mwyn symleiddio gwaith yn bellach ymlaen. Gwirio os yw'r dyddiad yn gywir ac yn o fewn y ffeil testun. Dangos neges sydd yn ymddangos cyfanswm yr incwm mewn y fformat cywir.
---	--

frmIncwmMisol

```
botwmCyfrifolIncwm yn cael ei gwasgu
    Diffinio araeCostau Fel String
    Diffinio cyfriCostau Fel Integer = 0
    araeCostau = Darllen
    Ffeil("STORIOArcheb ")

Loop = 0 To araeCostau.Length - 1
If Dyddiad = Canol(araeCostau(i), XX, X))
Then

    cyfriCostau = cyfriCostau +
    Canol(araeCostau(i), X, X))
End If

    Nesaf
    Neges("Cyfanswm cost y mis yw " &
    Arian(cyfriCostau))
```

Diffinio rhain er mwyn symleiddio y gwaith yn bellach ymlaen.

Gwirio os yw'r dyddiad sydd wedi cael eu mewnbynnu wedi cael eu mewnbynnu i'r system yn barod.

Dangos neges sydd yn ymddangos cyfanswm yr incwm mewn y fformat cywir.

frmIncwmWythnosol

```
Button1 yn cael ei gwasgu
    Diffinio todaysDate Fel String =
    ("{{dd/MM/yyyy}}")

Diffinio todaysDateNew Fel dyddiad heddiw
    Diffinio wythnos Fel Date =
    todaysDateNew -7
    Diffinio cyfriCostau Fel 0
    Diffinio arae Fel String

    cyfriCostau = 0

    arae = Darllen("STORIOArcheb")
    Loop To Hyd arae - 1

        If dyddiad(Canol arae, X, X)) <=
        dyddiad heddiw And dyddiad(Canol arae(i),
        X, X)) >= yr wythnos Then
        cyfriCostau = cyfriCostau +
        Trim(Canol(arae(i), X, X))
        End If
    Nesaf
    Neges("Cyfanswm cost yr wythnos yw " &
    Arian(cyfriCostau))
```

Gosod 'cyfriCostau' i fod yn rhif er mwyn gallu gwneud swm.

Cyfrifo cyfanswm yr incwm trwy gwneud cyfanswm o'r costau sydd wedi cael ei arbed yn y ffeil testun.

Neges yn ymddangos sydd yn dangos yr incwm fel arian.

